

15PROC002818810 2015-06-03



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1^{ης} Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ
& ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ

<ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ>

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. Δ/ΣΗ : Ι.Δραγούμη 5 - 161 21 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
Πληροφορίες : Σ.ΣΤΟΙΛΗ
Τηλέφωνο : 210-72.40.044
FAX 2107265249

3/6/2015

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.9/2015

ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ

Το Νοσοκομείο Ανδρέας Συγγρός έχοντας υπόψη:

- 1 Την αρ.πρωτ.2500/14-5-2015 απόφαση της Διοικήτριας του Νοσοκομείου με την οποία εγκρίθηκε η επανάληψη του πρόχειρου διαγωνισμού
- 2.Την κείμενη σχετική νομοθεσία

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

1.ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ συνολικού προϋπολογισμού 15.000€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. σε βάρος του ΚΑΕ 1413 του προϋπολογισμού του Νοσοκομείου,

με κριτήριο κατακύρωσης τη συνολική χαμηλότερη τιμή

ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ

Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο της προμήθειας.

2. Ο διαγωνισμός θα γίνει τη **Δευτέρα 15/6/2015 και ώρα 12.30μμ** στο χώρο του Γρ. Προμηθειών του Νοσοκομείου (Ιωνος Δραγούμη 5, 1^{ος} όροφος), ενώπιον αρμόδιας επιτροπής που έχει ορισθεί γι' αυτό το σκοπό. Οι **προσφορές** θα κατατεθούν στο **Πρωτόκολλο** του Νοσοκομείου και η **λήξη κατάθεσής** τους είναι στις **12/6/2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00μμ.**

3.ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές υποβάλλονται σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα περιλαμβάνει επί ποινή αποκλεισμού, όλα όσα καθορίζονται στην παρούσα διακήρυξη. Ο γενικός αυτός κυρίως φάκελος θα αναφέρει τα πιο κάτω στοιχεία:

- Τη λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ
 - Τον πλήρη τίτλο της Υπηρεσίας
 - Τον αρ. της διακήρυξης.
 - Την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού
 - Τα στοιχεία του αποστολέα(επωνυμία και διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, φαξ και e-mail).
- Ο φάκελος αυτός περιέχει τρεις επί μέρους, ανεξάρτητους φακέλους, δηλαδή:

15PROC002818810_2015-06-03

Α. «Φάκελο Δικαιολογητικών Συμμετοχής», ο οποίος περιέχει:

Υπεύθυνη δήλωση εις διπλούν της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 όπως εκάστοτε ισχύει στην οποία θα

- Αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού
- Δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους, δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.
- Δηλώνεται ότι δεν τελούν σε πτώχευση και δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.
- Δηλώνεται ότι είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι
- Δηλώνεται είναι συνεπής στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών του υποχρεώσεων όσο και των υποχρεώσεων του εν γένει προς το Δημόσιο τομέα.
- Δηλώνεται ότι είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
- Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας προκήρυξης

Β. «Φάκελο Τεχνικής προσφοράς», ο οποίος περιέχει:

Τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς του διαγωνιζόμενου, όπως αυτά απαιτούνται από την παρούσα διακήρυξη, σε έντυπη μορφή με τα πιθανά προσπέκτους εις διπλούν, υπογεγραμμένη και σφραγισμένη σε κάθε σελίδα. Ειδικότερα θα πρέπει να αναφέρονται τα είδη που προσφέρει ο διαγωνιζόμενος, ο κατασκευαστικός οίκος και ότι άλλο απαιτείται στα «τεχνικά χαρακτηριστικά».

Σημειώνεται ότι επί ποινή απόρριψης στον φάκελο αυτό δεν μπορεί να περιλαμβάνονται οικονομικά στοιχεία της προσφοράς.

Γ. «Φάκελο Οικονομικής προσφοράς», ο οποίος περιέχει:

1. Τα στοιχεία της οικονομικής προσφοράς του διαγωνιζόμενου, σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, εις διπλούν, υπογεγραμμένη και σφραγισμένη σε κάθε σελίδα.
2. Οι τιμές που θα δοθούν για το κάθε είδος είναι δεσμευτικές καθ' όλη την διάρκεια της σύμβασης και θα δοθούν απαραίτητα και ανά τεμάχιο αλλά και συνολικά.

Χωριστά θα αναφέρεται και ο ΦΠΑ.

Όλοι οι επί μέρους φάκελοι θα πρέπει να φέρουν τις ανωτέρω ενδείξεις με μόνη διαφορά αντί της ένδειξης «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» θα πρέπει να αναγράφουν το είδος του επί μέρους φακέλου («ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», «ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» ή «ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»).

Οι προσφορές θα υποβληθούν στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τα συνημμένα στην τεχνική προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία που μπορεί να είναι στην Αγγλική γλώσσα.

Οι προσφορές, επί ποινή απόρριψης, δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες, διορθώσεις κλπ.

Σε περίπτωση που στο περιεχόμενο των προσφορών χρησιμοποιούνται συντομογραφίες, για τη δήλωση τεχνικών ή άλλων εννοιών, είναι υποχρεωτικό για τους προσφέροντες να αναφέρουν σε ιδιαίτερο πίνακα, συνοδευτικό των προσφορών, τις συντομογραφίες αυτές με την εξήγηση της έννοιας τους.

4. ΔΕΙΓΜΑΤΑ

Θα κατατεθούν δείγματα για όσα είδη ζητηθούν από την Επιτροπή για τη σωστή αξιολόγηση

5. Η αποσφράγιση των προσφορών (τεχνική και οικονομική) θα γίνει ενιαία στον ίδιο χώρο.

6. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής δεν απαιτείται ενώ εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης απαιτείται, το ύψος της οποίας θα αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συμβατικής αξίας χωρίς το ΦΠΑ.

7. Ισχύς προσφοράς τρεις μήνες.

8. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2286/95 και Π.Δ.118/07 περί προμηθειών.

9. Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή θα διενεργείται από τριμελή επιτροπή που θα συγκροτηθεί από τη Διεύθυνση του Νοσοκομείου.

Η παράδοση των ειδών θα γίνεται ΤΜΗΜΑΤΙΚΑ μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης με μεταφορικό μέσο και δαπάνη του χορηγητή και θα έχει την ευθύνη της παράδοσής τους. Χρόνος παράδοσης έως 2 ημέρες από την παραγγελία. Σε περίπτωση εκτάκτων αναγκών μπορεί να χρειαστεί και αυθημερόν παράδοση υλικών.

10. Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται ύστερα από την προσκόμιση του τιμολογίου και των απαραίτητων δικαιολογητικών σε εύλογο χρονικό διάστημα από την θεώρηση του σχετικού χρηματικού εντάλματος από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Ο προμηθευτής βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις ως εξής:

ΥΠΕΡ ΨΥΧ.ΥΓΕΙΑΣ 2% επί του πληρ.ποσού

ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 4% επί του πληρ.ποσού

ΥΠΕΡ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 0,10% επί της συνολικής καθαρής αξίας

ΧΑΡΤ/ΜΟ 3% επί ΕΑΑΔΗΣ

ΟΓΑ ΧΑΡΤ/ΜΟΥ 20% επι κρατ.ΧΑΡΤ/ΜΟΥ

11. Η διάρκεια της σύμβασης θα ορισθεί για ένα έτος με δικαίωμα δίμηνης παράτασης εκ μέρους της Υπηρεσίας, χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση του προμηθευτή, με τους ίδιους όρους και τις τιμές της κατακύρωσης.

12. ΚΥΡΩΣΕΙΣ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ

Ισχύουν οι διατάξεις του Π.Δ. 118/2007.

ΖΗΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

ΕΤΗΣΙΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Ασφάλειες αυτόματες ράγας	10Α	τεμ 12
Ασφάλειες αυτόματες ράγας	16Α	τεμ 12
Ασφάλειες αυτόματες ράγας	20Α	τεμ 12
Ασφάλειες αυτόματες ράγας	25Α	τεμ 12
Ασφάλειες αυτόματες ράγας	32Α	τεμ 12
Ασφάλειες τήξεως	10Α	τεμ 10
Ασφάλειες τήξεως	16Α	τεμ 10
Ασφάλειες τήξεως	20Α	τεμ 10
Ασφάλειες τήξεως	25Α	τεμ 10
Ασφάλειες τήξεως	35Α	τεμ 20
Ασφάλειες τήξεως	63Α	τεμ 10
Διακόπτες ράγας 1Φ	32Α	τεμ 5
Διακόπτες ράγας 1Φ	40Α	τεμ 5
Διακόπτες ράγας 1Φ	63Α	τεμ 5
Διακόπτες ράγας 3Φ	40Α	τεμ 5
Διακόπτες ράγας 3Φ	63Α	τεμ 5

15PROC002818810 2015-06-03 Διακόπτες ράγας 3Φ	100Α	τεμ 2
Λαμπάκια ράγας 1Φ	1Φ	τεμ 12
Λαμπάκια ράγας 3Φ	3Φ	τεμ 2
Διακόπτες χωνευτοί απλοί		τεμ 10
Διακόπτες χωνευτοί κομιτατερ		τεμ 10
Διακόπτες χωνευτοί αλε ρετουρ		τεμ 10
Πρίζες σούκο χωνευτές		τεμ 20
Πρίζες σούκο εξωτερ. στεγανές		τεμ 10
Διακόπτες εξωτ. Στεγανοί αλέ ρετουρ		τεμ 3
Διακόπτες εξωτ. στεγανοί κομιτατερ		τεμ 3
Πολύπριζα με καλώδιο αντικεραυνικό	6 θέσεων	τεμ 5
Πολύπριζα σούκο με καλώδιο	2 θέσεων	τεμ 5
Πολύπριζα σούκο με καλώδιο	4 θέσεων.	τεμ 20
Πολύπριζα σούκο με καλώδιο	5 θέσεων	τεμ 20
Πολύπριζα σούκο χωρίς καλώδια	4 θέσεων	τεμ.20
Πολύπριζα σούκο χωρίς καλώδια	5 θέσεων	τεμ.20
Πινακάκια εξωτ 1 σειράς 4 θέσεων		τεμ 1
Πινακάκια εξωτ. 1 σειράς 6 θέσεων		τεμ 1
Πινακάκια εξωτ 1 σειράς 12 θέσεων		τεμ 1
Πινακάκια εξωτ . 2 σειρών 24 θέσεων		τεμ 1
Πίνακες χωνευτοί 2 σειρών 24 θέσεων		τεμ 1
Πίνακες χωνευτοί 3 σειρών 36 θέσεων		τεμ 1
Πινακες χωνευτοί 3 σειρών 48 θέσεων		τεμ 1
Ασφαλειοδιακόπτες 1Φ στεγανός 25Α		τεμ 1
Ασφαλειοδιακόπτες 3 Φ στεγανός 25Α	3Φ	τεμ 1
Καλώδια ΝΥΑ	1,5 τετ.χιλ.	m 200
Καλώδια ΝΥΑ	2,5 τετ.χιλ	m 200
Καλώδια ΝΥΑ	6 τετ.χιλ	m 100
Καλώδια ΝΥΑ	4τετ.χιλ	m 100
Καλώδια ΝΥΑ	10τετ.χιλ.	m 100
Καλώδια ΝΥΜ	3χ1,5τετ.χιλ.	m 100
Καλώδια ΝΥΜ	3χ2,5τετ.χιλ.	m 100
Καλώδια ΝΥΜ	34τετ.χιλ.	m 100
Καλώδια ΝΥΜ	5Χ2,5τετ.χιλ.	m 100
Καλώδια ΝΥΜ ΝΥΥ 3Φ	5Χ10+1,5τετ.χιλ.	m 100
Καλώδια ΝΥΜ ΝΥΥ 3Φ	5Χ16+1,5τετ.χιλ.	m 100

Καλώδιο εύκαμπτο	3Χ0,75ΤΕΤ.ΧΙΛ.	m 100
Καλώδιο εύκαμπτο	3Χ1,5ΤΕΤ.ΧΙΛ.	m 200
Καλώδιο εύκαμπτο	3Χ2,5ΤΕΤ.ΧΙΛ.	m 200
Καλώδιο εύκαμπτο	3Χ6 ΤΕΤ.ΧΙΛ	m 20
Καλώδιο εύκαμπτο	3Χ4ΤΕΤ.ΧΙΛ.	m 20
Καλώδιο εύκαμπτο	5Χ1,5ΤΕΤ.ΧΙΛ.	m 100
Καλώδιο εύκαμπτο	5Χ2,5ΤΕΤ.ΧΙΛ.	m 100
Καλώδιο διπολικό	2Χ0,75ΤΕΤ.ΧΙΛ.	m 100
Καλώδιο U.T.P.	4 Ζευγών	m 610
Καλώδιο τηλεόρασης		m 100
Φις σούκο αρσενικά		τεμ 30
Φις σούκο θηλυκά		τεμ.30
Ταινίες μονωτικές		τεμ.30
Ταινίες λάστιχοταινίες		τεμ.5
Κλέμενς	10 χιλ	τεμ. 50
Κλέμενς	16 χιλ	τεμ. 50
Ρόκα καλωδίων	5\20	τεμ.100
Ρόκα καλωδίων	6\25	τεμ.100
Ρόκα καλωδίων	7\25	τεμ.100
Ρόκα καλωδίων	8\25	τεμ.100
Ρόκα καλωδίων	9\25	τεμ.100
Ρόκα καλωδίων	10\23	τεμ. 50
Ρόκα καλωδίων	12\35	τεμ. 50
Λάμπες ηλεκτρονικές B22 2700k	23w	τεμ. 20
Λάμπες ηλεκτρονικές E27 2700k	23w	τεμ. 50
Λάμπες ηλεκτρονικές E14 2700k	7W	τεμ. 30
Δεματικά 100 τεμ.	10cm	τεμ.100
Δεματικά 100 τεμ.	20cm	τεμ.100
Δεματικά 100 τεμ.	30cm	τεμ.100
Φωτιστικά ασφαλείας	0,60 m	τεμ. 3
Φωτιστικά ασφαλείας	1 m	τεμ. 1
Ρελέ διαρροής 1Φ	40Α	τεμ. 2
Ρελέ διαρροής 3Φ	40Α	τεμ. 2
Ρελέ διαρροής 3Φ	63Α	τεμ. 3
Ρελέ διαρροής 3Φ	100Α	τεμ. 1
Φισάκια RG ακουστικού		τεμ.100

Φισακια RG 45 δικτύου		τεμ.100
Φισακια RG 45 δικτύου		τεμ.15
Σωλήνα σπιράλ τύπου ΚΟΥΒΙΔΙ	Φ-16	τεμ.50
Σωλήνα σπιράλ τύπου ΚΟΥΒΙΔΙ	Φ-20	τεμ.50
Σωλήνα σπιράλ τύπου ΚΟΥΒΙΔΙ	Φ-25	τεμ.50
Στάρτερ φθορίου	4-22w	τεμ.300
Στάρτερ φθορίου	4-80w	τεμ.200
Μπάλαστ φθορίου	1-20w	τεμ. 10
Μπάλαστ φθορίου	1-40w	τεμ. 10
Μπαλαστ φθορίου ηλεκτρονικά	60w	τεμ. 3
Μπαλαστ φθορίου ηλεκτρονικά	105w	τεμ. 3
Ντουί φθορίου για φωτιστικά		τεμ 8
Ντουί ορειχαλκινα ε27 β22		τεμ 3
Βάσεις σταρτερ		τεμ 10
Καλώδιο προέκτασης τηλ. 2 Ζευγών		τεμ. 200
Κουτιά διακλαδώσεων εξ. Στεγανών	7,5X7,5	τεμ.5
Κουτιά διακλαδώσεων εξ. Στεγανών	10X10	τεμ.5
Κουτιά διακλαδώσεων εξ. Στεγανών	20X15	τεμ. 50
Μπαταρίες αλκαλικές	9v	τεμ 20
Μπαταρίες αλκαλικές AA	1,5v	τεμ. 100
Μπαταρίες αλκαλικές μεσαίες	1,5v	τεμ 20
Μπαταρίες αλκαλικές AAA	1,5v	τεμ. 200
Μπαταρίες 12v 7ah	12v	τεμ 10
σποτ επιτοίχεια μονά ε27		τεμ 20
Λάμπες ιωδίνης μεγάλες	150w	τεμ. 50
Λάμπες ιωδίνης μικρές	100w	τεμ 5
Λάμπες ιωδίνης καρφακια 12v	20w	τεμ 20
Λάμπες ιωδίνης καρφακια 12v	35w	τεμ 20
Λάμπες νατρίου τύπου Δ.Ε.Η.	150w	τεμ. 2
Λάμπες φθορίου στρογγυλές	22w	τεμ.100
Λάμπες φθορίου στρογγυλές	22w/840 TL5	τεμ 20
Λάμπες t5	80w	τεμ 10
Λάμπες pl	18w	τεμ 10
Λάμπες pl	26w	τεμ 10

Λάμπες 54w	54w	τεμ 10
15PROC002818810 2015-06-03		
Τηλεφωνικές συσκευές		τεμ. 50
Τηλεφωνικές συσκευές ασύρματες		τεμ.2
Λάμπες μινιόν E14 κόκκινες	5w	τεμ. 8
Λάμπες E27 μπλε μινιον	5w	τεμ. 8
Λάμπες σποτ καρφακι 12v	20w	τεμ 10
Λάμπες σποτ gu10 led	5w	τεμ 50
Λάμπες φθορίου 18w	0,60m	τεμ.600
Λάμπες φθορίου 36w	1,20m	τεμ. 200
Λάμπες φθορίου 58w	1,50m	τεμ. 100
Λάμπες φθορίου lumilux 18w	0,60m	τεμ. 100
Λάμπες φθορίου lumilux 36w	1,20m	τεμ. 25
Λάμπες φθορίου lumilux 58w	1,50m	τεμ. 25
Σκάφες φθορίου μονές στεγανές	0,60m	τεμ 6
Σκάφες φθορίου διπλές	1,20m	τεμ.2
Σκάφες φθορίου διπλές	1,50m	τεμ 2
Σκάφες φθορίου μονές	1,50m	τεμ 2
Σκάφες φθορίου μονές στεγανές	1,20m	τεμ 2
Σκάφες φθορίου μονές στεγανές	1,50m	τεμ 2
Σκάφες φθορίου διπλές στεγανές	1,20m	τεμ 2
Φωτιστικά φθορίου εξωτ με κατροππο	60X60cm	τεμ 10
Σκάφες φθορίου διπλές στεγανές	1,50m	τεμ 2
Φωτιστικά φθορίου διπλά εξωτ με κατροππο	1,20m	τεμ 2
Φωτιστικά φθορίου διπλά εξ με κατροππο	1.50m	τεμ 2
Σκάφ. Φθορίου ψευδοροφής με κάτοπτρο	60X60cm	τεμ 10
κανάλια πλαστικά αυτοκόλλητα	20X10	m 100
κανάλια πλαστικά αυτοκόλλητα	25X25	m 100
κανάλια πλαστικά	25X40	m 50
κανάλια πλαστικά	120X60	m 50
κανάλια πλαστικά	100X60	m 25
Κανάλια πλαστικά τύπου LEGRAND	100X35	m 25
Πριζάκια τηλ. Εξωτερικά .διπλά		τεμ. 20
Πριζάκια τηλ εξωτερικά μονά		τεμ. 20
Σπιράλ τηλεφώνου ακουστικού		τεμ. 30
Καλώδιο σύνδεσης tv αρσ-θηλ.		τεμ 10

Κατσαβίδια δοκιμαστικά μικρά	1511R00002610010 2015-06-03	Τεμ.10
Κατσαβίδια δοκιμαστικά μεγάλα		τεμ 10

Οι εταιρείες που ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά, θα πρέπει απαραίτητα να λάβουν υπόψη τους τις παρακάτω προϋποθέσεις

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

A. Γενικά

Τα υλικά που θα προμηθευτεί το Νοσοκομείο, για το Συνεργείο Ηλεκτρολόγων, σύμφωνα με την κατάσταση πρόβλεψης υλικών για ένα έτος και τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την συντήρηση των Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων, καθώς και του εξοπλισμού του Νοσοκομείου, θα πρέπει να πληρούν τα κατωτέρω γενικά και ειδικά τεχνικά χαρακτηριστικά, προδιαγραφές και απαιτήσεις:

1. Θα είναι προϊόντα αξιόπιστων και δοκιμασμένων κατασκευαστικών οίκων, πιστοποιημένων κατά ISO 9001 και σήμανση CE.
2. Θα είναι σύμφωνα με όλες τις διεθνείς και ελληνικές προδιαγραφές, οδηγίες και απαιτήσεις (VDE, DIN, EN, IEC, ΕΛΟΤ, ΕΕΕΤ, κλπ), σε ότι αυτές αφορούν τα εν λόγω υλικά.
3. Όλα τα υλικά, τα οποία χρήζουν επεξηγήσεων ή οδηγιών, θα συνοδεύονται από τα αντίστοιχα εγχειρίδια χρήσης – λειτουργίας.
4. Σε όλα τα υλικά, επί των τεμαχίων ή επί της συσκευασίας τους, θα αναγράφονται, στα ελληνικά, τα πλήρη στοιχεία του κατασκευαστή ή του προμηθευτή – εισαγωγέα (χώρα κατασκευής – διεύθυνση – τηλέφωνο, κλπ).
5. Σε περίπτωση που δεν ισχύουν τα ανωτέρω (§ A.1. έως και § A.4.), η επιτροπή αξιολόγησης, θα μπορεί να θεωρεί, ότι, τα υλικά αυτά, δεν πληρούν τις προδιαγραφές – απαιτήσεις, της Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου, εκτός και αν με έγγραφη αιτιολόγησή της, αποφανθεί για το αντίθετο.

B. ΥΛΙΚΑ

1. Καλώδια

Τα καλώδια των ισχυρών ρευμάτων, θα είναι E1VV-R (NYY), H05V/H07V-K (NYA), H05VV-U (R) (NYM), σε διάφορα χρώματα και διατομές, σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές - κανονισμούς.

2. Κανάλια

Τα κανάλια θα είναι από ενισχυμένο πλαστικό (ενδεικτικός τύπος Legrand), διαφόρων διαστάσεων.

3. Πρίζες (Ρευματοδότες)

Όλοι οι ρευματοδότες θα είναι 16A/250V. Οι ακροδέκτες των ρευματοδοτών θα είναι κατασκευασμένοι με μορφή βύσματος (ενδεικτικός τύπος Legrand).

Όλοι οι ρευματοδότες θα ανήκουν στην ίδια ομάδα του ίδιου οίκου κατασκευής, ώστε να έχουν ίδιες διαστάσεις και ίδια εμφάνιση (ενδεικτικός τύπος Legrand).

Ρευματοδότης χωνευτός "σούκο".

Θα έχει πλευρικές επαφές γείωσης (τύπος "σούκο"). Θα είναι κατάλληλος για χωνευτή τοποθέτηση (ενδεικτικός τύπος Legrand).

15PROC002818810-2015-06-03
Θα είναι κατάλληλος για χωνευτή ή ορατή τοποθέτηση. Το στέλεχος του θα βρίσκεται μέσα σε κουτί από μονωτική ύλη με παρέμβυσμα. Ο ρευματοδότης θα καλύπτεται με στρεφόμενο κάλυμμα (ενδεικτικός τύπος Legrand).

4. Διακόπτες

Όλοι οι διακόπτες, (μονοί, διπλοί, κλπ) θα είναι κατάλληλοι για χωνευτή ή ορατή τοποθέτηση, και θα ανήκουν στην ίδια ομάδα του ίδιου οίκου κατασκευής, ώστε να έχουν ίδιες διαστάσεις και ίδια εμφάνιση (ενδεικτικός τύπος Legrand).

5. Λαμπτήρες

Οι λαμπτήρες όλων των τύπων, θα πληρούν τις Γενικές Τεχνικές Προδιαγραφές και θα είναι ενεργειακής κλάσης Α ή Β.

Ντούι, μπάλαστ, χαμηλών απωλειών (20-40-65 W), σάρτερ, και βάσεις σάρτερ θα είναι από ανθεκτικά και άκαυστα υλικά.

6. Αποζεύκτες-Ασφάλειες

Οι αποζεύκτες, ασφάλειες, μικροαυτόματοι, θα είναι τύπου ράγας και από ανθεκτικό υλικό, (ενδεικτικοί τύποι SIEMENS, ABB, AEG,), διαφόρων μεγεθών (Α).

7. Φις

Φις αρσενικά και θηλυκά (προέκτασης ή πολύπριζα), τύπου σουέκο, θα είναι καλής ποιότητας, από ανθεκτικό πλαστικό ή καουτσούκ.

8. Ηλεκτρικοί Πίνακες (κουτιά)

Οι Ηλεκτρικοί Πίνακες (κουτιά), θα είναι σύμφωνοι με το Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 και τους κανονισμούς IEC 439 (ενδεικτικός τύπος, STAB για τους μεταλλικούς και Legrand για τους πλαστικούς IP 55).

9. Διάφορα

Τα στηρίγματα καλωδίων (ρόκα), θα είναι καλής ποιότητας, από ανθεκτικό πλαστικό, με καρφιά κατάλληλα για στερέωση και σε μπετόν (ατσαλόκαρφα).

Κλέμνις, θα είναι πορσελάνης (10 – 20 %) και από πλαστικό, καλής ποιότητας.

Τηλεφωνικές συσκευές, θα είναι χρώματος μαύρο με οθόνη LCD.

Οι ασύρματες τηλεφωνικές συσκευές, θα είναι χρώματος μαύρο με οθόνη LCD έγχρωμη.

Οι μονωτικές ταινίες, θα είναι καλής ποιότητας, με ελαστικότητα και ανθεκτικότητα, καλή εφαρμογή (κόλληση) και ανθεκτικές σε υψηλή θερμοκρασία ($\cong 50^{\circ}\text{C}$).

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ – ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

15PROC002818810 2015-06-03