

15550C002826664 2015-06-05



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1^{ης} Υ.Π.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ
& ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ
<ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ>
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Πληροφορίες : Σ. ΣΤΟΪΛΗ
Ταχ. Δ/ΝΣΗ : Ι.Δραγούμη 5 - 161 21 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ

Τηλέφωνο : 210-72.40.044 210.72.65.122
FAX 210-72.65.249

5/6/2015

ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.21/2014
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΤΩΝ ΜΑΓΕΙΡΕΙΩΝ

Το Νοσοκομείο Ανδρέας Συγγρός έχοντας υπόψη:

1. Την αρ.πρωτ.1695/26-5-2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου με την οποία εγκρίθηκε η δεύτερη επανάληψη του πρόχειρου διαγωνισμού.
2. Την κείμενη σχετική νομοθεσία

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

1. ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ προϋπολογισμού 53.000€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. σε βάρος του ΚΑΕ 1129 του προϋπολογισμού του Νοσοκομείου, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή της συνολικής αξίας

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΤΩΝ ΜΑΓΕΙΡΕΙΩΝ.
Γίνονται δεκτές προσφορές μόνο για το σύνολο της προμήθειας

2. Ο διαγωνισμός θα γίνει την **Τρίτη 16/06/2015 και ώρα 10.30μμ** στο χώρο του Γρ. Προμηθειών του Νοσοκομείου (Ίωνος Δραγούμη 5, 1^{ος} όροφος), ενώπιον αρμόδιας επιτροπής που έχει ορισθεί γι' αυτό το σκοπό. Οι **προσφορές** θα κατατεθούν στο **Πρωτόκολλο** του Νοσοκομείου και η **λήξη κατάθεσής** τους είναι στις **15/06/2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00μμ.**

3.ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΠΡΟΣΟΧΗ

Οι προσφορές θα κατατεθούν σε δύο αντίτυπα-**ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ** ΣΕ ΚΑΘΕ ΦΑΚΕΛΟ-**(ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΕ ΞΕΧΩΡΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ)**, στην ελληνική γλώσσα μέσα σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο .

Ο φάκελος θα φέρει τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα.

Μέσα στο κυρίως φάκελο τοποθετούνται τα παρακάτω:

Υπεύθυνη δήλωση εις διπλούν της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 όπως εκάστοτε ισχύει στην οποία θα

- Αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού
- Δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους, δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.
- Δηλώνεται ότι δεν τελούν σε πτώχευση και δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.
- Δηλώνεται ότι είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι
- Δηλώνεται είναι συνεπής στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών του υποχρεώσεων όσο και των υποχρεώσεων του εν γένει προς το Δημόσιο τομέα.
- Δηλώνεται ότι είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
- Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας προκήρυξης

Β. «Φάκελο Τεχνικής προσφοράς», ο οποίος περιέχει:

Τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς του διαγωνιζόμενου, όπως αυτά απαιτούνται από την παρούσα διακήρυξη, εις διπλούν, υπογεγραμμένη και σφραγισμένη σε κάθε σελίδα
Σημειώνεται ότι επί ποινή απόρριψης στον φάκελο αυτό δεν μπορεί να περιλαμβάνονται οικονομικά στοιχεία της προσφοράς.

Γ. «Φάκελο Οικονομικής προσφοράς», ο οποίος περιέχει:

Τα στοιχεία της οικονομικής προσφοράς του διαγωνιζόμενου, σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, εις διπλούν, υπογεγραμμένη και σφραγισμένη σε κάθε σελίδα.

Αναλυτικό πίνακα σύγκρισης των τιμών των οικονομικών προσφορών σας με τις τιμές και τους αντίστοιχους κωδικούς του παρατηρητηρίου –www.epromy.gr- όπως αυτές είναι καταγεγραμμένες κατά την τελευταία ημέρα υποβολής των οικονομικών προσφορών σας. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν τα είδη της προσφοράς σας στο παρατηρητήριο τιμών, θα το δηλώσετε με υπεύθυνη δήλωση.

Τιμές που θα υπερβαίνουν το παρατηρητήριο τιμών της ΕΠΥ, θα απορρίπτονται

Οι τιμές θα δοθούν αναλυτικά για το κάθε είδος απαραίτητα και **ανά τεμάχιο αλλά και συνολικά.**

Χωριστά θα αναφέρεται και ο ΦΠΑ.

Οι προσφορές που δε θα αφορούν στο σύνολο των ειδών θα κρίνονται απορριπτέες.

Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να αναγράφουν οπωσδήποτε επί ποινή απορρίψεως τον αύξοντα αριθμό, τόσο στην τεχνική όσο και στην οικονομική προσφορά, όπως ακριβώς αυτός καθορίζεται στη διακήρυξη.

Οι προσφορές θα υποβληθούν στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τα συνημμένα στην τεχνική προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία που μπορεί να είναι στην Αγγλική γλώσσα.

Οι προσφορές, επί ποινή απόρριψης, δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες, διορθώσεις κλπ.

Σε περίπτωση που στο περιεχόμενο των προσφορών χρησιμοποιούνται συντομογραφίες, για τη δήλωση τεχνικών ή άλλων εννοιών, είναι υποχρεωτικό για τους προσφέροντες να αναφέρουν σε ιδιαίτερο πίνακα, συνοδευτικό των προσφορών, τις συντομογραφίες αυτές με την εξήγηση της έννοιας τους

4. Η αποσφράγιση των προσφορών(τεχνική και οικονομική) θα γίνει ενιαία στον ίδιο χώρο.

5. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής δεν απαιτείται.

Με την υπογραφή της σύμβασης ο προμηθευτής υποχρεούται στην έκδοση εγγυητική καλής εκτέλεσης ίση με το 5% της προ ΦΠΑ αξίας της σύμβασης.

6. Ισχύς προσφοράς τρεις μήνες.

7. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2286/95, Π.Δ.118/07 και Ν.4281/2014 περί προμηθειών.

8. Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή θα διενεργηθεί από τριμελή επιτροπή που θα συγκροτηθεί από τη Διεύθυνση του Νοσοκομείου

Η παράδοση των ειδών θα γίνει εντός 30 ημερολογιακών ημερών το αργότερο, μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης με μεταφορικό μέσο και δαπάνη του χορηγητή και θα έχει την ευθύνη της παράδοσής τους. Πριν την παράδοση των ειδών ο μειοδότης υποχρεούται να πραγματοποιήσει με δική του ευθύνη ακριβείς μετρήσεις προκειμένου να διασφαλιστεί η χωροταξική προσαρμογή του εξοπλισμού.

9. Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται ύστερα από την προσκόμιση του τιμολογίου και των απαραίτητων δικαιολογητικών σε εύλογο χρονικό διάστημα ύστερα από την θεώρηση του σχετικού χρηματικού εντάλματος από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Ο προμηθευτής βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις ως εξής:

ΥΠΕΡ ΨΥΧ.ΥΓΕΙΑΣ 2% επί του πληρ.ποσού

ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 4% επί του πληρ.ποσού

ΥΠΕΡ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 0,10% επί της συνολικής καθαρής αξίας

ΧΑΡΤ/ΜΟ 3% επί ΕΑΑΔΗΣ

ΟΓΑ ΧΑΡΤ/ΜΟΥ 20% επί κρατ.ΧΑΡΤ/ΜΟΥ

10. ΚΥΡΩΣΕΙΣ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ

Ισχύουν οι διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 και η κείμενη σχετική νομοθεσία.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ

Κατάσταση με τα είδη εξοπλισμού που απαιτούνται για την εύρυθμη λειτουργία του υπό ανακαίνιση νέου χώρου των μαγειρειών, στα οποία θα πραγματοποιείται υποδοχή, αναθέρμανση – συντήρηση και μεριδοποίηση έτοιμων γευμάτων:

1. 2 ΚΛΕΙΣΤΑ ΤΡΟΛΕΪ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΔΙΣΚΩΝ 20-22 ΘΕΣΕΩΝ – ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗ ΜΕ ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΟΥΣ ΔΙΣΚΟΥΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΑΓΗΤΟΥ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: ~1,40 X 0,96 X 1,10 m.
2. 2 ΚΛΕΙΣΤΑ ΤΡΟΛΕΪ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΔΙΣΚΩΝ 14-16 ΘΕΣΕΩΝ – ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗ ΜΕ ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΟΥΣ ΔΙΣΚΟΥΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΑΓΗΤΟΥ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: ~1,48 X 0,78 X 1,00 m.
3. 100 ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΟΙ ΔΙΣΚΟΙ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ 5 ΘΕΣΕΩΝ (4 ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΚΕΥΗ ΠΟΡΣΕΛΛΑΝΗΣ ΚΑΙ 1 ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΜΑΧΑΙΡΟΠΙΡΟΥΝΑ) ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΑΓΗΤΟΥ, ΠΛΗΡΕΙΣ (ΔΗΛ. ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΣΚΕΥΗ ΠΟΡΣΕΛΛΑΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΠΑΚΙΑ ΣΦΡΑΓΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥΣ). ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: ~ 37 X 53 X 10 cm. ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗ ΜΕ ΤΡΟΛΕΪ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΙΣΚΩΝ.
4. 95-100 ΜΑΧΑΙΡΙΑ + 95-100 ΠΗΡΟΥΝΙΑ + 95-100 ΚΟΥΤΑΛΙΑ ΣΟΥΠΑΣ + 95-100 ΚΟΥΤΑΛΙΑ ΓΛΥΚΟΥ.
5. 1 ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ – ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ ΣΚΕΥΩΝ ΜΕ 4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟ ΠΛΥΣΗΣ: 120 – 240 -360 sec ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΗΣ. ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗ ΜΕ ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΟΥΣ ΔΙΣΚΟΥΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΑΓΗΤΟΥ ΚΑΙ ΣΚΕΥΩΝ ΠΟΡΣΕΛΛΑΝΗΣ.
6. 1 ΚΑΡΟΤΣΙ ΠΙΑΤΩΝ ΠΟΛΝΙΟΥ ΜΕ ΡΟΔΕΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ >200 ΣΚΕΥΗ (ΠΙΑΤΑ) ΠΟΡΣΕΛΛΑΝΗΣ (ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗ ΜΕ ΣΚΕΥΗ ΠΟΡΣΕΛΛΑΝΗΣ ΤΩΝ ΔΙΣΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΑΓΗΤΟΥ).
7. 1 ΙΝΟΧ ΤΡΟΛΕΪ GASTRO 10ΑΡΙ.
8. 3 ΚΑΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΗ ΒΑΣΗ ΜΕ ΠΕΝΤΑΛ ΤΩΝ 80 Lt.
9. 1 ΡΑΦΙΕΡΑ ΧΡΩΜΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΚΕΥΩΝ ΜΕ 3 ΣΥΡΜΑΤΙΝΑ ΡΑΦΙΑ (4 ΧΩΡΟΙ). ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: ΥΨΟΣ: ~0,80 m, ΜΗΚΟΣ: 1,80-2,00 m, ΠΛΑΤΟΣ: 0,45-0,55 m.
10. 2 ΕΠΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΣΤΙΕΣ ΜΟΝΕΣ ΜΕ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ, ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΒΗΣΙΜΟ, ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ ΜΕ 2 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΙ 2 ΧΡΟΝΟ ΕΓΓΥΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΒΑΣΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

11. 1 ΚΥΚΛΟΘΕΡΜΙΚΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΖΟΜΕΝΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ (30⁰-300⁰) - CONVECTION ΜΕ ΖΕΣΤΟ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΥΓΡΑΣΙΑ, STEAMER, ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 10 GN ΜΕ ΒΑΣΗ. ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΩΣ 120ΜΙΝ ΜΕ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΥΤΟREVERSE ΓΙΑ ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΟ ΨΗΣΙΜΟ. ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ. 2 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ 1 ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΒΑΣΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.
12. 3 ΛΑΝΤΖΕΣ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΜΕ 2 ΑΝΟΞ. ΓΟΥΡΝΕΣ (40Χ40Χ25 ΕΚΑΣΤΗ), ΜΕ ΕΡΜΑΡΙΟ ΚΑΙ ΣΥΡΟΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ, ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΑ ΠΟΔΙΑ ΚΑΘ' ΥΨΟΣ, ΣΤΙΒΑΡΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΧΩΡΙΣ ΠΛΑΤΗ, ΜΕ ΒΟΥΛΕΣ ΙΝΟΧ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΘΕ ΛΑΝΤΖΑΣ: ΥΨΟΣ: >0,85 m, ΜΗΚΟΣ: ~1,20 m, ΠΛΑΤΟΣ: ~0,70 m.
13. 1 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΝΙΠΗΤΡΑΣ ΧΕΡΙΩΝ HACCP ΖΕΣΤΟΥ – ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΧΩΡΙΣ ΡΟΥΜΠΙΝΕΤΟ (ΒΑΝΑ ΧΕΙΡΟΣ), ΠΑΝΩ ΣΗΚΩΜΑ, ΜΕ ΚΑΔΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΜΕ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΘΗΚΗ ΓΙΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΘΗΚΗ ΓΙΑ ΧΑΡΤΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ. ΜΕ ΘΕΡΜΟΜΙΚΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ & ΒΡΥΣΗ. ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΟΔΙ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: ~0,45 Χ 0,45 Χ 1,25 m.
14. 1 ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ LASER ΜΕ ΑΚΙΔΑ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΦΑΓΗΤΟΥ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ. ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ: -35⁰ C - +275⁰ C, ΑΚΙΔΑ: -40⁰ C - +200⁰ C. ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ±1⁰ C.
15. 1 ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΤΗΣ >10 ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ ΤΟΙΧΟΥ ΕΞ' ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΜΕ ΜΑΓΝΗΤΗ, ΜΕ ΔΙΑΦΑΝΟ ΠΟΡΤΑΚΙ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ, ΜΕ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ <120 ΛΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ UV ΜΟ8220.
16. 1 ΣΥΣΚΕΥΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 0,60-1,00 Χ 2 m.
17. 2 ΖΕΥΓΗ ΓΑΝΤΙΩΝ ΦΟΥΡΝΟΥ ΓΙΑ ΥΨΗΛΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ (300⁰).
18. 1 ΚΡΕΜΑΣΤΟ ΡΑΦΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΙΝΟΧ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 0,30 Χ 1,80 – 1,90 m.
19. 1 ΒΑΣΗ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕ ΒΕΝΤΟΥΖΑ.
20. 1 ΠΗΡΟΥΝΙ ΣΕΡΒΙΣ 32 ΕΚ.
21. 1 ΛΑΒΙΔΑ ΜΑΚΑΡΟΝΙΩΝ ΙΝΟΧ 20 ΕΚ.
22. 1 ΛΑΒΙΔΑ ΨΗΤΟΥ 20 ΕΚ.
23. 1 ΚΟΥΤΑΛΑ ΒΑΘΕΙΑ 12 ΕΚ. (ΛΑΒΗ 30-35 ΕΚ.).
24. 1 ΚΟΥΤΑΛΑ ΡΑΓΟΥ ΑΤΡΥΠΗΤΗ 10 ΕΚ. (ΛΑΒΗ 35 ΕΚ.).
25. 1 ΚΟΥΤΑΛΑ ΡΑΓΟΥ ΤΡΥΠΗΤΗ 10 ΕΚ. (ΛΑΒΗ 35 ΕΚ.).
26. 1 ΚΟΥΤΑΛΑ ΣΙΤΑ 15 ΕΚ. (ΛΑΒΗ 37 ΕΚ.).
27. 1 ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑΤΟΣ 32 ΕΚ.
28. 1 ΚΟΥΤΑΛΙ ΣΕΡΒΙΣ 33 ΕΚ.
29. 3 ΔΟΧΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ POLYCARBONATE ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ (ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ 25 LT).
30. 3 ΔΟΧΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ POLYCARBONATE ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ (ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ 15 LT).
31. 4 ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΑΝΑΤΕΣ ΙΝΟΧ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ >2 Lt.
32. 2 ΚΑΤΣΑΡΟΛΕΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΙΝΟΧ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ 10 LT.
33. 1 ΣΙΝΟΥΑ ΙΝΟΧ ΜΕ ΣΙΤΑ ΑΠΛΟ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 20 ΕΚ.
34. ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΙΝΟΧ: 1 ΜΑΧΑΙΡΙ ΑΣΕ 20 ΕΚ. CHEF ΦΑΡΔΥ, 1 ΜΑΧΑΙΡΙ ΞΕΚΟΚΑΛΙΣΜΑΤΟΣ-ΚΡΕΑΤΟΣ 15 ΕΚ., 2 ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΤΟΥ CHEF 8 ΕΚ.
35. 1 ΘΗΚΗ ΙΝΟΧ ΓΙΑ ΓΑΝΤΙΑ.
36. 1 ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟΥ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ (ΣΕΛΟΦΑΝ) (>50 ΕΚ.).
37. 1 ΜΑΓΝΗΤΗΣ ΤΟΙΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ ΜΗΚΟΥΣ >0,50 m.
38. 1 ΔΙΑΝΕΜΗΤΗΣ ΜΠΑΧΑΡΙΚΩΝ 5 ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ (ΙΝΟΧ).

15PROC002826664 2015-06-05

Πριν την παράδοση των ειδών ο μειοδότης υποχρεούται να πραγματοποιήσει με δική του ευθύνη ακριβείς μετρήσεις προκειμένου να διασφαλιστεί η χωροταξική προσαρμογή του εξοπλισμού.

Ο χρόνος παράδοσης του εξοπλισμού δε θα ξεπερνά τις 30 ημερολογιακές μέρες μετά την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ – ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ